

Doporučení k vydávání Prohlášení o shodě

Verze 26-01



Od **12. srpna 2026** musí mít dle PPWR obaly
uváděné na trh EU vystaveno Prohlášení o shodě:

Declaration of Conformity, DoC.

Prohlášení o shodě

Povinnost dle PPWR od 12. srpna 2026

Od **12. srpna 2026** musí mít obaly uváděné na trh EU vystaveno Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity, DoC). To vychází z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (tzv. PPWR).

Výrobce má povinnost před uvedením obalu na trh provést posouzení shody obalu s příslušnými požadavky, vypracovat technickou dokumentaci a vystavit EU Prohlášení o shodě.

V praxi doporučujeme, aby **výrobci** vypracovali Prohlášení o shodě a poskytli odběratelům ujištění, že shodu prohlašují na základě technické dokumentace, kterou mají k dispozici pro potřeby kontrolních orgánů.

Distributoři si jen ověřují, že výrobce a dovozce splnili požadavky PPWR stanovené v člancích 5 až 12, článku 15 odst. 5 a 6 a článku 18 odst. 3.

V případě, že kontrolní orgán při kontrole odběratele (distributora) bude požadovat Prohlášení o shodě výrobce, distributor zpřístupní všechny informace a dokumentaci na základě žádosti vnitrostátního orgánu.

Obsah tohoto doporučení:

- Povinně zohledněné články PPWR při vypracování Prohlášení o shodě
- Požadavky jednotlivých článků PPWR
- Přílohy PPWR, které je nutné zohlednit
- Harmonizované normy a technické zprávy související s Prohlášením o shodě
- Další normy pro hodnocení environmentálních vlastností obalů
- Důležité upozornění
- Praktická doporučení



Povinně zohledněné články PPWR při vypracování Prohlášení o shodě

Článek 4 Požadavky na uvádění obalů na trh (Volný pohyb)

Základní článek, který stanovuje, že na trh lze uvádět pouze obaly splňující požadavky PPWR. Na tento článek by měla navazovat celá argumentace v technické dokumentaci.

Článek 15 Povinnosti výrobce

Stanoví odpovědnost výrobce za:

- posouzení shody,
- vypracování technické dokumentace,
- vyhotovení Prohlášení o shodě,
- uchovávání dokumentace.

Článek 38 Postup posuzování shody

Určuje, že výrobce musí provést posouzení shody podle modulu A (interní řízení výroby) a doložit soulad s použitelnými požadavky PPWR.

Článek 39 EU Prohlášení o shodě

Přímo upravuje vypracování Prohlášení o shodě a odkazuje na vzor uvedený v příloze VIII. Dokumentace a Prohlášení o shodě by mělo být v českém jazyce.



TIP:

***Při vypracování Prohlášení o shodě** nestačí odkázat pouze na samotný článek 39 o Prohlášení o shodě. Výrobce musí v Prohlášení o shodě prohlásit soulad se všemi požadavky PPWR, které jsou pro daný obal použitelné. Technicky tedy vycházíte z výsledku posouzení shody podle článku 38 a z technické dokumentace podle přílohy VII.*



Požadavky jednotlivých článků PPWR

V závislosti na typu obalu by měly být v prohlášení zohledněny zejména články **5 až 12**, protože právě ty obsahují technické požadavky na obaly.

Článek 5 Požadavky na látky obsažené v obalech

- **limity pro těžké kovy**

Máme k dispozici harmonizované normy (ČSN EN 13427:2004 a ČSN EN 13428:2004) pouze k hodnocení součtu koncentrací těžkých kovů (olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu) a látek vzbuzujících obavy (dle Nařízení Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek – REACH). Tyto normy budou pravděpodobně upraveny a doplněny, protože Evropská komise má právo na základě návrhů členských států doplnit seznam látek vzbuzujících obavy do konce letošního roku.

- **omezení PFAS u vybraných obalů určených pro styk s potravinami**

Normy a prováděcí předpis k PFAS úplně chybí. Máme k dispozici pouze návrh doporučení DG ENVI, že nemusíme testovat v případě jistoty (na základě vyhodnocení rizik dle ISO 9001), že obaly/součásti obalů tyto látky nemohou obsahovat. V případě pochybností navrhuje způsob testování, který lze provést i bez harmonizovaných norem. Testování by však měl provést pouze subjekt mající akreditaci ISO/IEC 17025 a požadované vybavení.

Článek 6 Recyklovatelné obaly – požadavky na konstrukci obalu umožňující jeho recyklaci. První prováděcí akty a normy by měly být publikovány do konce roku 2027.

Evropská komise (DG ENVI) svým rozhodnutím posouvá účinnost článku 6 až od 1. 1. 2030. Do té doby platí požadavky na využitelnost obalů dle Směrnice 94/62/EC. V případě recyklovatelnosti pak dle stávajícího znění normy ČSN EN 13428:2004. Ve svém důsledku to znamená, že do 1. 1. 2030 nemusí být obaly recyklovatelné, pokud jsou energeticky využitelné nebo kompostovatelné/biodegradabilní. Od 1. 1. 2030 musí být všechny obaly (s výjimkou přirozeně recyklovatelných) recyklovatelné dle 3 tříd recyklovatelnosti (příloha II, tabulka 3). Od 1. 1. 2035 budou muset být obaly recyklovatelné ve velkém měřítku.



Článek 7 Minimální obsah recyklovaného materiálu v plastových obalech – jeho účinnost je stanovena na 1. 1. 2030.

Článek 8 Vstupní suroviny na biologické bázi v plastových obalech – zatím je pouze stanoven termín pro Evropskou komisi (dále jen EK) k předložení studie proveditelnosti do 12. 2. 2028. Termín účinnosti tohoto požadavku není stanoven.

Článek 9 Kompostovatelné obaly – existuje norma (ČSN EN 13432:2004), která však bude muset být upravena a doplněna dle požadavků PPWR, zejména o normu pro domácí kompostování.

Článek 10 Zmenšení obalů na možné minimum – očekává se, že EK požádá na začátku roku 2027 normalizační organizaci CEN o revizi harmonizovaných norem reflektujících požadavky vyplývající z PPWR. V současné době stále platí norma ČSN EN 13428:2004.

Článek 11 Opětovně použitelné obaly – minimální počet cyklů a trvalé označení umožňující sledování absolvovaných cyklů pro opakovaně použitelné obaly stanoví EK až v roce 2027. V současné době stále platí norma ČSN EN 13429:2004.

Článek 12 Označování obalů – delegovaný akt má být vydán v srpnu 2026 a účinnosti nabýt v srpnu 2028.

Přílohy PPWR, které je nutné zohlednit

Příloha VII Technická dokumentace

Určuje rozsah dokumentace, která musí být podkladem pro Prohlášení o shodě.

Příloha VIII Vzor EU Prohlášení o shodě

Obsahuje povinnou strukturu Prohlášení o shodě v osmi bodech. Samotný obal musí být identifikován typem, šarží nebo sériovým číslem.



Harmonizované normy a technické zprávy související s Prohlášením o shodě

- **ČSN EN 13427:2004** Obaly – Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů
- **ČSN EN 13428:2004** Obaly – Specifické požadavky na výrobu a složení – Prevence snižováním zdrojů
- **ČSN EN 13429:2004** Obaly – Opakované použití
- **ČSN EN 13430:2004** Obaly – Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu.
- **ČSN EN 13431:2004** Obaly – Požadavky na obaly využitelné k energetickému využití, včetně specifikace minimální výhřevnosti.
- **ČSN EN 13432:2004** Obaly – Požadavky na obaly využitelné kompostováním a biologickým rozkladem.
- **CEN/TR 13695-1:2004** Obaly – Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí – Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných v obalech
- **CEN/TR 13695-2:2004** Obaly – Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí – Část 2: Požadavky na měření a ověřování jiných nebezpečných látek přítomných v obalech



Další normy pro hodnocení environmentálních vlastností obalů

- **ČSN EN ISO 18601** – Obaly a životní prostředí – Všeobecné požadavky na používání norem ISO v oblasti obalů a životního prostředí
- **ČSN EN ISO 18602** – Optimalizace systému obalů
- **ČSN EN ISO 18603** – Opakované použití
- **ČSN EN ISO 18604** – Materiálová recyklace
- **ČSN EN ISO 18605** – Energetické využití
- **ČSN EN ISO 18606** – Organická recyklace (kompostování)



TIP:

Pro většinu běžných obalů v České republice bude jádro posouzení shody založeno především na článcích 5 (látky v obalech), 6 (recyklovatelnost) a 10 (minimalizace obalu), doplněných o normy ČSN EN 13428, ČSN EN 13430 a ČSN EN ISO 18601 až 18606.



Důležité upozornění

V současné době nejsou k jednotlivým požadavkům PPWR k dispozici prováděcí akty ani harmonizované normy a detailní metodiky Evropské komise, je **nutné vycházet přímo z textu PPWR, z existujících norem ČSN EN/ISO a z dostupných technických důkazů.**

V praxi to tedy znamená, že **v současné době platí stávající normy.** S největší pravděpodobností budou platit do roku 2030, tj. do té doby, než budou vydány prováděcí akty a harmonizované normy.

Posouzení shody musí být provedeno a Prohlášení o shodě vypracováno pro celou obalovou jednotku.


Například: pro obalovou jednotku složenou z láhve, uzávěru a etikety postačuje jedno posouzení shody a související Prohlášení o shodě pro jednotku jako celek, ačkoli prohlášení by mělo obsahovat relevantní informace o všech samostatných součástech použitých k vytvoření této jednotky.



TIP:

Frequently Asked Questions on PPWR

kapitola XV. Assessment of the Conformity of Packaging



Praktická doporučení

Pro vystavení Prohlášení o shodě doporučujeme následující postup:

1. splnit formální požadavky čl. 39 a přílohy VIII,
2. provést posouzení shody podle čl. 38,
3. opřít se o ČSN EN 13427-13432 a ISO 18601-18606,
4. využít dokumentaci dodavatelů,
5. u oblastí bez prováděcích aktů výslovně uvést, že byly hodnoceny podle dostupných technických podkladů a aktuálně platného znění PPWR.

 **TIP:** Z hlediska právní obhajitelnosti je důležitější prokazatelný a zdokumentovaný postup hodnocení, než čekání na všechny prováděcí akty. PPWR totiž ukládá povinnost posouzení shody již nyní, zatímco řada technických detailů bude teprve dopracována Evropskou komisí.

Do Prohlášení o shodě můžete uvést například tuto formulaci:

Tento obal je ve shodě s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR), zejména s požadavky článků 5 až 12, přičemž posouzení shody bylo provedeno podle článku 38 a technická dokumentace byla zpracována v souladu s přílohou VII. Toto Prohlášení o shodě je vydáno podle článku 39 a přílohy VIII uvedeného nařízení.

Potřebná dostupnost Prohlášení o shodě:

Prohlášení o shodě, které pouze odkazuje na dokumentaci vedenou u dodavatele, není pro kontrolu u plniče / výrobce dostačující. Podle přílohy VII musí technickou dokumentaci vypracovat a mít k dispozici sám výrobce obalu. Dle článku 15 ji musí zpřístupnit vnitrostátnímu orgánu do deseti dnů od obdržení žádosti.



Disclaimer

Upozorňujeme, že k dnešnímu dni nejsou známy všechny delegované akty a metodiky Nařízení o obalech a obalových odpadech (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR), není tak možné jakkoli předjímat požadavky z nich plynoucí. V žádném případě tak není možné usuzovat, že závěry učiněné v tomto e-mailu budou shodné se závěry na základě v budoucnu platných legislativních nebo normativních předpisů.

Přestože EKO-KOM, a.s. vynakládá značné úsilí, aby poskytované konzultace, informace a doporučení byly aktuální a přesné, nemůže to jakkoli zaručit. EKO-KOM, a.s. poskytuje konzultace, informace a doporučení výhradně na základě podkladů dostupných EKO-KOM, a.s. ke dni poskytnutí příslušné konzultace, informace či doporučení a nepřebírá odpovědnost za ovlivnění poskytnuté konzultace, informace či doporučení okolnostmi, které nemohla zjistit ani při vynaložení odborné péče nebo které zjistila nebo které nastaly až po poskytnutí takové konzultace, informace či doporučení. EKO-KOM, a.s. nenese odpovědnost za správnost a úplnost informací, podkladů či studií třetích osob, které poskytuje, pokud je označí jako informaci, podklad či studii třetí osoby.

Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti o správnosti či relevantnosti poskytnuté konzultace, informace či doporučení, anebo pokud disponujete odlišnými informacemi či doporučeními, budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat. Komunikace s klienty nám pomáhá zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb.



Kontakty

EKO-KOM, A. S.

KLIENTSKÉ ODDĚLENÍ

Na Pankráci 1685/17,
140 21 Praha 4, Česká republika
tel: +420 729 848 444–445,
+420 261 176 256
e-mail: info@ekokom.cz
www.ekokom.cz

EVIDENCE OBALŮ, VÝKAZY O PRODUKCI OBALŮ

tel: +420 729 848 430
e-mail: evidence@ekokom.cz

FAKTURACE, URGENCE PLATEB

tel: +420 729 848 450
e-mail: pohledavky@ekokom.cz

ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU EKO-KOM

tel: +420 729 848 444–445,
+420 261 176 256,
+420 261 176 257
e-mail: info@ekokom.cz

Konzultace týkající se splnění podmínek pro uvedení obalu na trh a značení obalů poskytuje specialista na normy klientského oddělení EKO-KOM, a.s., pan Zbyněk Kolář.

telefon: 729 848 460
e-mail: kolar@ekokom.cz

 **TIP:** Další informace naleznete na stránkách
PPWR – Nařízení o obalech a obalových odpadech – EKO-KOM.

